



COMUNE DI CASATENOVO

DENOMINAZIONE:

STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASATENOVO ADEGUAMENTO ALLA D.G.R. 2616/2011

COMMITTENTE: COMUNE DI CASATENOVO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 7 - 23880 CASATENOVO (LECCO)

DATA
APRILE 2013

OGGETTO:

ALLEGATO D: MONOGRAFIE POZZI

FIRMA DEI COMMITTENTI:

FIRMA DEI PROGETTISTI:



STUDIO ASSOCIATO
Via Cesare Battisti, 25
20841 Carate Brianza (MB)
tel 0362800091 - fax 0362803628




SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1)	POZZO N. 18 "VISTER"	
Località	-	
Comune	CASATENOVO	
Provincia	LECCO	
Sezione CTR	B5D2	
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine	5060615
	Longitudine	1524016
Quota (m s.l.m.)	361.50	
Profondità (m da p.c.)	92.30	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	VISMARA / FERRARINI
Ditta Esecutrice	-
Anno	-
Stato	
Attivo	
Disuso (2)	X
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo (3)	INDUSTRIALE
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	n.d.

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Setti impermeabili (5)						
Tipo	da m			a m		
n.d.	n.d.			n.d.		

3 – STRATIGRAFIA



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

LUGLIO 1996
L. STATICO = 79.31 m

MARZO 1997
L. STATICO = 77.01 m

MAGGIO 2009
L. STATICO = 73.62 M

- IDROCHIMICA (7)


n.d.

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1)	POZZO USMATE-VELATE 2	
Località	DOSSI	
Comune	USMATE VELATE	
Provincia	MILANO	
Sezione CTR	B5D3	
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine	5056771
	Longitudine	1527653
Quota (m s.l.m.)	248.0	
Profondità (m da p.c.)	115.0	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASATENOVO
Ditta Esecutrice	IPTA
Anno	1971
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo (3)	POTABILE
Portata estratta (lt/sec)	21 l/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO						
Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	410	0	50	1	26.00	30.00
2	300	50	115	3	54.00	64.00
					70.00	80.00
					84.00	88.00
Setti impermeabili (5)						
Tipo		da m		a m		
n.d.		n.d.		n.d.		

3 - STRATIGRAFIA




5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

1971
L. STATICO = 38.50
L. DINAMICO = 54.00
PORTTA = 21 l/s


LUGLIO 1996
L. STATICO = 44.60

- IDROCHIMICA (7)



7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico	X (R = 200 m)	temporale	X (T = 60 gg)	idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione					




SUPERATO
VEDI CARTA DEI VINCOLI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1)	POZZO USMATE-VELATE 1	
Località	DOSSI	
Comune	USMATE VELATE	
Provincia	MILANO	
Sezione CTR	B5D3	
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine	5056903
	Longitudine	1527638
Quota (m s.l.m.)	243.0	
Profondità (m da p.c.)	115.0	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASATENOVO
Ditta Esecutrice	IPTA
Anno	1967
Stato	
Attivo	
Disuso (2)	X
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo (3)	POTABILE
Portata estratta (lt/sec)	10 l/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	410	0	50			
2	300	50	115	1	62.00	92.84
Setti impermeabili (5)						
Tipo	da m			a m		
n.d.	n.d.			n.d.		

3 – STRATIGRAFIA




5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

LUGLIO 1996
 L. STATICO = 47.53 m


AGOSTO 2005
 L. STATICO = 56.9 m

6 - IDROCHIMICA (7)



7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico	X (R =200 m)	temporale	X (T = 60 gg)	idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione					




SUPERATO
VEDI CARTA DEI VINCOLI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1)	POZZO N. 17	
Località	TORRIGGIA	
Comune	CASATENOVO	
Provincia	LECCO	
Sezione CTR	B5D2	
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine	5061263
	Longitudine	1524385
Quota (m s.l.m.)	352.0	
Profondità (m da p.c.)	98.50	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	FERARINI / VISMARA
Ditta Esecutrice	-
Anno	-
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo (3)	INDUSTRIALE - POTABILE
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	n.d.

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Setti impermeabili (5)						
Tipo	da m			a m		
n.d.	n.d.			n.d.		

3 - STRATIGRAFIA



Pozzo Torriggia n. 17

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

MAGGIO 2009
L. STATICO = 65.16

- IDROCHIMICA (7)

n.d.

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)				
geometrico	X (R = 200 m)	temporale	X (T = 60 gg)	idrogeologico
data del provvedimento di autorizzazione				



SUPERATO
VEDI CARTA DEI VINCOLI


NOTE : Attualmente sono in corso valutazioni da parte del comune di Casatenovo al fine di acquisire tale pozzo (attualmente risulta non utilizzato in seguito alla delocalizzazione dello stabilimento Ferrarini/Vismara in località Campo Fiorenzo) per un utilizzo potabile delle acque emunte

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1)	POZZO N. 15	
Località	TORRIGGIA	
Comune	CASATENOVO	
Provincia	LECCO	
Sezione CTR	B5D2	
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine	5061151
	Longitudine	1524576
Quota (m s.l.m.)	340.0	
Profondità (m da p.c.)	92.0	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	FERARINI / VISMARA
Ditta Esecutrice	-
Anno	-
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo (3)	INDUSTRIALE - POTABILE
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	n.d.

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Setti impermeabili (5)						
Tipo	da m			a m		
n.d.	n.d.			n.d.		

3 – STRATIGRAFIA



Pozzo Torriggia n. 15

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

MARZO 1997
L. STATICO = 56.80 m


MAGGIO 2009
L. STATICO = 53.96

- IDROCHIMICA (7)

n.d.

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)				
geometrico	X (R = 200 m)	temporale	X (T = 60 gg)	idrogeologico
data del provvedimento di autorizzazione				



SUPERATO

VEDI CARTA DEI VINCOLI


NOTE : Attualmente sono in corso valutazioni da parte del comune di Casatenovo al fine di acquisire tale pozzo (attualmente risulta non utilizzato in seguito alla delocalizzazione dello stabilimento Ferrarini/Vismara in località Campo Fiorenzo) per un utilizzo potabile delle acque emunte

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1)	POZZO N. 12	
Località	TORRIGGIA	
Comune	CASATENOVO	
Provincia	LECCO	
Sezione CTR	B5D2	
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine	5061248
	Longitudine	1524557
Quota (m s.l.m.)	340.0	
Profondità (m da p.c.)	88.0	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	FERARINI / VISMARA
Ditta Esecutrice	-
Anno	-
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo (3)	INDUSTRIALE - POTABILE
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	n.d.

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Setti impermeabili (5)						
Tipo	da m			a m		
n.d.	n.d.			n.d.		

3 – STRATIGRAFIA



Pozzo Torriggia n. 12

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

MARZO 1997
L. STATICO = 59.83 m


MAGGIO 2009
L. STATICO = 55.53

- IDROCHIMICA (7)

n.d.

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)				
geometrico	X (R = 200 m)	temporale	X (T = 60 gg)	idrogeologico
data del provvedimento di autorizzazione				



SUPERATO

VEDI CARTA DEI VINCOLI


NOTE : Attualmente sono in corso valutazioni da parte del comune di Casatenovo al fine di acquisire tale pozzo (attualmente risulta non utilizzato in seguito alla delocalizzazione dello stabilimento Ferrarini/Vismara in località Campo Fiorenzo) per un utilizzo potabile delle acque emunte

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1)	POZZO N. 11	
Località	TORRIGGIA	
Comune	CASATENOVO	
Provincia	LECCO	
Sezione CTR	B5D2	
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine	5061229
	Longitudine	1524488
Quota (m s.l.m.)	345.5	
Profondità (m da p.c.)	107.5	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	VISMARA - FERRARINI
Ditta Esecutrice	-
Anno	-
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo (3)	INDUSTRIALE - POTABILE
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	n.d.

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Setti impermeabili (5)						
Tipo	da m			a m		
n.d.	n.d.			n.d.		

3 – STRATIGRAFIA



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

LUGLIO 1997
L. STATICO = 62.60


MAGGIO 2009
L. STATICO = 58.81

- IDROCHIMICA (7)

n.d.

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)				
geometrico	X (R = 200 m)	temporale	X (T = 60 gg)	idrogeologico
data del provvedimento di autorizzazione				



SUPERATO

VEDI CARTA DEI VINCOLI


NOTE : Attualmente sono in corso valutazioni da parte del comune di Casatenovo al fine di acquisire tale pozzo (attualmente risulta non utilizzato in seguito alla delocalizzazione dello stabilimento Ferrarini/Vismara in località Campo Fiorenzo) per un utilizzo potabile delle acque emunte

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1)	POZZO N. 5	
Località	TORRIGGIA	
Comune	MONTICELLO	
Provincia	LECCO	
Sezione CTR	B5D2	
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine	5061435
	Longitudine	1524550
Quota (m s.l.m.)	345.0	
Profondità (m da p.c.)	95.0	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTICELLO
Ditta Esecutrice	n.d.
Anno	1968
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo (3)	POTABILE
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	n.d.

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2	73.45	78.17
					80.17	84.11
Setti impermeabili (5)						
Tipo	da m			a m		
n.d.	n.d.			n.d.		

3 - STRATIGRAFIA

Bacino: F. Lambro	loc. Torriggia	
MONTICELLO BR.	Acquedotto Comunale	
0.70		Terreno di riporto
2.30		Terreno vegetale
6.50		Argilla con ciottoloni, ghiaia
6.90		Ghiaia, ghiaietto
11.30		Ghiaia, trovanti durissimi
		Ghiaia, ciottoli e sabbia
21.40		Ciottoli, ghiaia compatta con argilla
28.50		Argilla rossastra con poca ghiaia sabbiosa
47.50		Conglomerato compatto
51.00		Argilla, ciottoli e ghiaia
54.00		Conglomerato durissimo
58.50		Conglomerato fessurato
71.50		Ciottoli, ghiaia, sabbia congl.
74.70		Ghiaia e sabbia con conglomerato
84.60		Ghiaia e sabbia molto argillosa
87.00		Argilla durissima e ghiaia con ciottoli
95.00		

lat. N. = 45° 42' 18"
long. O = 3° 08' 16"
qt. m = 348
data = gen. 1968
Fenestrati
73.45/78.17
80.17/84.11
ls. =
ld. =
l/sec =
l/sec/m

POZZO MONTICELLO BRIANZA N. 5

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)


n.d.

- IDROCHIMICA (7)

n.d.

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)				
geometrico	X (R = 200 m)	temporale	-	idrogeologico
data del provvedimento di autorizzazione				




SUPERATO
VEDI CARTA DEI VINCOLI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1)	POZZO MAGGIONI	
Località	CASCINA VERDURA	
Comune	CASATENOVO	
Provincia	LECCO	
Sezione CTR	B5D3	
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine	5058591
	Longitudine	1524964
Quota (m s.l.m.)	299.5	
Profondità (m da p.c.)	80	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	AZIENDA AGRICOLA MAGGIONI
Ditta Esecutrice	
Anno	1982
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo (3)	Rete regionale qualitativa delle acque sotterranee (P0970160R0101)
Portata estratta (lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	300	0	80	1	50.0	62.0
				2	71.0	74.0
Setti impermeabili (5)						
Tipo	da m			a m		
Tampone d'argilla	63.0			66.0		

3 – STRATIGRAFIA



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

1982

Livello statico 40 m da p.c.

Livello dinamico 46 m da p.c.

PORTATA = 1 l/s

- IDROCHIMICA (7)


n.d.

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1)	POZZO N. 56	
Località	RIMOLDO	
Comune	CASATENOVO	
Provincia	LECCO	
Sezione CTR	B5D3	
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine	5057725
	Longitudine	1527350
Quota (m s.l.m.)	272.50	
Profondità (m da p.c.)	76.00	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	DITTA GALBUSERA
Ditta Esecutrice	GALIMBERTI
Anno	1990
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo (3)	INDUSTRIALE
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	1.5 l/s

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	300	0.00	76.00	1	60.00	70.00
Setti impermeabili (5)						
Tipo	da m			a m		
BENTONITE	0.00			45.00		

3 - STRATIGRAFIA



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

DATA 08/05/1990

L. STATICO = 55.00 m

L. DINAMICO = 65.00 m

PORTATA = 1.5 l/s

- IDROCHIMICA (7)


n.d.

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1)	POZZO N. 55	
Località	CAMPO FIORENZO	
Comune	CASATENOVO	
Provincia	LECCO	
Sezione CTR	B5D3	
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine	5056475
	Longitudine	1524534
Quota (m s.l.m.)	257.00	
Profondità (m da p.c.)	37.00	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	DITTA FRIGERIO
Ditta Esecutrice	Fili. CHIUSA
Anno	1965
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo (3)	INDUSTRIALE - POTABILE
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	n.d.

SCHEMA DI COMPLETAMENTO						
Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	300	0.00	67.00	4	42.50	44.00
					54.50	56.50
					58.50	60.50
					61.20	66.50
Setti impermeabili (5)						
Tipo	da m			a m		
CEMENTAZIONE	19.00			23.00		

3 - STRATIGRAFIA



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

n.d.

- IDROCHIMICA (7)


n.d.

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1)	POZZO BELLANI	
Località	CASCINA VILLA	
Comune	CASATENOVO	
Provincia	LECCO	
Sezione CTR	B5D3	
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine	5059460
	Longitudine	1525284
Quota (m s.l.m.)	309.1	
Profondità (m da p.c.)	85	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)




2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	AZIENDA AGRICOLA ENRICO BELLANI
Ditta Esecutrice	"LA BOSCARINA" Geologia Applicata & Mining Consulting
Anno	2005
Stato	
Attivo	X
Disuso (2)	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo (3)	Rete regionale quantitativa delle acque sotterranee (P0970160R0102)
Portata estratta (lt/sec)	0.25

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1	70.0	85.0
Setti impermeabili (5)						
Tipo		da m	a m			
n.d.		n.d.	n.d.		n.d.	

3 – STRATIGRAFIA



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

2005

Livello statico 22 m da p.c.

Livello dinamico 28 m da p.c.

PORTATA = 0.25 l/s

- IDROCHIMICA (7)


n.d.

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI


1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1)	POZZO N. 2	
Località	BERGAMINA	
Comune	CASATENOVO	
Provincia	LECCO	
Sezione CTR	B5D3	
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine	5058772
	Longitudine	1527417
Quota (m s.l.m.)	252.0	
Profondità (m da p.c.)	151.5	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



3 - STRATIGRAFIA



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

1959
PORTATA = 4.50 l/s
LUGLIO 1996
L. STATICO = 3.65

- IDROCHIMICA (7)

n.d.